




FOTO 1

IMT-A



IMT-04

FOTO 2




FOTO 3

IMT-6B Arrocera



IMT-10

FOTO 4



FOTO 5

IMT-13



IMT-16

FOTO 6

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.





FOTO 7

IMT-20 Pesada



FOTO 8

IMT-20 Lechón Calibre 12



FOTO 8a

IMT-20 Lechón Calibre 14




FOTO 9

IMT-20 Arrocera




FOTO 10

IMT-20 Cafetera



FOTO 10a

IMT-20 Liviana

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.




FOTO 10b

IMT-25 Cafetera



IMT-30 Liviana

FOTO 10c



FOTO 11

IMT-30 Pesada



IMT-30 Cerdos Calibre 12

FOTO 12



FOTO 12a

IMT-30 Cerdos Calibre 14



IMT-32 Cafetera

FOTO 12b

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.





FOTO 13

IMT-40



IMT-40 Vena 8

FOTO 14



FOTO 15

IMT-40 C Calibre 12



IMT-40 C - Calibre 14

FOTO 15a



FOTO 16

IMT-40 Hexagonal



IMT-50

FOTO 17

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.



FOTO 18

IMT-60



IMT-75

FOTO 19



FOTO 20

IMT-75 C Calibre 12



FOTO 20a

IMT-75 C - Calibre 14



FOTO 21

IMT-100 F - Rejilla

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.




FOTO 22

IMT-100



IMT-100 A

FOTO 23





FOTO 24

IMT-100 C Vena 11 Calibre 4,5 mm



IMT-100 C Vena 11 Cal. 2,5 mm

FOTO 24a





**FOTO 25**

**IMT-100 C Vena 7**



**FOTO 25a**

**IMT-135 Vena 6**



**FOTO 25b**


**IMT-135 Vena 10**



FOTO 26

Esc. 1:2

Malla con vena



Malla con vena estructural Esc. 1:2


FOTO 27



FOTO 28

Esc. 1:1

Malla sin vena



Ornamental Itálica

Esc. 1:2,9

FOTO 29



FOTO 30

Esc. 1:2,8

Ornamental Americana



Ornamental Mediterránea

Esc. 1:2


FOTO 31





FOTO 32

Zaranda diagonal 4 X 4



Zaranda diagonal 6 x 6

FOTO 33




FOTO 34

Zaranda diagonal 8 x 8



Malla pajarito

FOTO 35

Las referencias de las mallas zaranda diagonal y arena no se definen por el IMT, sino por la cantidad de huecos por pulgada, o Mesh.

Cuando hablamos de Zaranda 4 x 4, queremos decir que en una pulgada lineal caben 4 huecos. Es decir, Mesh 4.

La malla zaranda diagonal ecológica, a diferencia de la malla arena galvanizada, lleva un recubrimiento en Epoxy Polyester, lo que garantiza su gran durabilidad.



FOTO 37

# 4 Calibre 2.50 mm. Aplanada




# 6 Americano calibre 1.50 mm.

FOTO 38



FOTO 39

1" calibre 6 mm.



Sin vena IMT-13

FOTO 40




FOTO 41

Esc. 1:2 Rib Lath 3/8"




3/4" Calibre 3,00 mm

FOTO 42

IMT® marca registrada de Colmallas S.A.





**A = IMT\* (Número del troquel)**

Es la distancia en mm. entre centros de uniones.

**B = CALIBRE**

**C = VENA**

**D = DIAGONAL MAYOR**

**E = DIAGONAL MENOR**

**F = PROFUNDIDAD**


**G = EXTENSIÓN DE UNIÓN**

 Area libre

\*IMT: Es la medida que vemos en el gráfico con la cual nosotros identificamos la referencia.


Ejemplo: Cuando hablamos de una malla IMT-200 quiere decir que tiene 200 mm. en la medida A. Esto sucede en todas las referencias de mallas expandidas.

## HUECO NORMAL




E = Diagonal Menor  
G = Extensión de Unión

## HUECO TIPO A



Diagonal menor más angosta (E),  
Mayor Extensión de Unión (G)

## HUECO TIPO C



Diagonal menor más ancha (E)  
Extensión de unión normal (G)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

A		B		D		E		
FOTOS	REFERENCIA	MATERIAL	CALIBRE (mm)	DIAGONAL MAYOR (en mm)	DIAGONAL MENOR (en mm)	UNIDAD	ANCHO (metros)	LARGO (metros)
Foto 1	IMT-A	Aluminio	0,40	0,90	0,60	Rollo	0,50	30,00
Foto 2	IMT-04	Aluminio	0,40	2,50	1,60	Rollo	0,75	30,00
	IMT-04 R-500	L. Galvanizada	0,30	2,60	1,95	Rollo	0,50	50,00
	IMT-04	Cold Rolled	0,45	2,51	2,35	Rollo	0,60	30,00
	IMT-6 B	Aluminio	0,40	3,40	1,70	Rollo	0,75	30,00
	IMT-6 B	Aluminio	1,00	2,50	1,00	Metro2	1,00	50,00
	IMT-6 B 750 G	Aluminio	0,75	3,50	1,40	Metro2	1,00	50,00
	IMT-6 B Arrocera	Cold Rolled	0,90	2,70	1,40	Metro2	0,60	7,00
	IMT-6 B Arrocera	Cold Rolled	0,90	3,20	1,70	Malla	1,00	4,00
Foto 3	IMT-6 B Arrocera	Cold Rolled	0,70	3,20	1,70	Malla	0,60	5,00
	IMT-10	Aluminio	0,40	7,20	4,10	Rollo	0,75	30,00
	IMT-10 600 G	Aluminio	0,70	7,45	4,10	Metro2	0.70/1.00	50,00
Foto 4	IMT-10	Cold Rolled	0,90	6,60	3,70	Malla	0,60	2,00
	IMT-10 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	6,80	4,00	Rollo	1,00	15,00
	IMT-13	Aluminio	0,20	9,45	5,18	Rollo	0,90	30,00
	IMT-13 R-500	L. Galvanizada	0,30	8,50	3,95	Rollo	1,00	50,00
	IMT-13 R-500	L. Galvanizada	0,30	8,50	3,95	Rollo	0,50	50,00
Foto 5	IMT-13	Cold Rolled	0,90	8,60	4,10	Rollo	0,60	2,00
	IMT-13 CR 22	Cold Rolled	0,70	9,00	4,30	Rollo	0,60	30,00
	IMT-13 Filtros	Cold Rolled	0,45	9,40	3,80	Rollo	0,90	30,00
	IMT-13 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	8,50	4,40	Rollo	1,00	15,00
	IMT-16	Aluminio	2,00	9,65	3,85	Metro2	0.70/1.00	2,00
	IMT-16	L. Galvanizada	0,60	12,36	5,35	Rollo	1,20	15,00
	IMT-16	L. Galvanizada	0,70	12,00	5,80	Rollo	1,20	15,00
Foto 6	IMT-16	Cold Rolled	0,90	11,00	5,00	Malla	0,60	2,00
	IMT-16 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	11,00	5,20	Rollo	1,00	15,00
	IMT-20 (1,20)	Cold Rolled	0,90	15,00	7,70	Rollo	1,20	30,00
Foto 7	IMT-20 Pesada	Cold Rolled	1,15	13,90	6,50	Malla	1,00	2,00
Foto 8	IMT-20 Lechón	Hot Rolled	2,50	13,30	5,70	Malla	1,00	2,00
Foto 8a	IMT-20 Lechón	Cold Rolled	1,90	13,80	8,50	Malla	1,00	2,00
Foto 9	IMT-20 Arrocera Tipo A	Cold Rolled	1,15	8,30	1,50	Metro2	1,00	Max. 7,00
	IMT-20 Arrocera Tipo B	Cold Rolled	1,15	8,30	1,70	Malla	1,00	Max. 7,00
Foto 10	IMT-20 Cafetera	Cold Rolled	1,15	11,00	3,00	Malla	1,00	2,00
	IMT-20 Cafetera pintada	Cold Rolled	1,15	11,00	3,00	Malla	1,00	2,00
	IMT-20 Cafet. Galvan.	L. Galvanizada	1,15	11,00	3,00	Malla	1,00	2,00
Foto 10a	IMT-20 Liviana	Cold Rolled	1,15	14,00	6,88	Malla	1,00	2,00
	IMT-20 Liviana	Cold Rolled	1,15	14,06	6,88	Malla	1,00	2,00
	IMT-20 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	14,50	7,20	Rollo	1,00	15,00
Foto 10b	IMT-25 Cafetera	Cold Rolled	1,15	13,40	3,90	Rollo	1,00	5,00
Foto 10c	IMT-30 Liviana	Cold Rolled	1,15	24,00	11,90	Malla	1,00	2,00
Foto 11	IMT-30 Pesada	Cold Rolled	1,15	23,50	11,00	Malla	1,00	2,00
	IMT-30	Aluminio	2,00	22,15	10,15	Metro2	0.70/1.00	2,00
Foto 12	IMT-30 Cerdos	Hot Rolled	2,50	22,20	10,80	Malla	1,00	2,00
Foto 12a	IMT-30 Cerdos	Cold Rolled	1,90	21,50	12,00	Malla	1,00	2,00
	IMT-30 Liviana	Cold Rolled	1,15	24,00	11,90	Malla	1,00	2,00
	IMT-30 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	24,00	11,90	Rollo	1,00	15,00
Foto 12b	IMT-32 Cafetera	Cold Rolled	1,15	16,80	2,10	Rollo	1,00	5,00
	IMT-40	Aluminio	2,00	31,95	15,80	Metro2	0.70/1.00	2,00
Foto 13	IMT-40	Hot Rolled	2,50	31,00	16,20	Malla	1,00	2,00
	IMT-40 V - 6	Hot Rolled	2,50	25,00	11,50	Malla	1,00	2,50
Foto 14	IMT-40 V - 8	Hot Rolled	2,50	25,00	10,00	Malla	1,00	2,50
	IMT-40 V - 8	Hot Rolled	2,00	25,80	9,70	Malla	1,00	2,50

N/A = No Aplica. Las mallas cuya medida este expresada en m2 son sobre pedido. IMT Marca registrada de Colmallas S.A.



## CARACTERISTICAS TECNICAS

A		B		D		E			
FOTOS	REFERENCIA	MATERIAL	CALIBRE (mm)	DIAGONAL MAYOR (en mm)	DIAGONAL MENOR (en mm)	UNIDAD	ANCHO (metros)	LARGO (metros)	
	IMT-40 V - 8	Hot Rolled	2,00	25,80	9,70	Malla	1,20	2,50	
<b>Foto 15</b>	IMT-40 C	Hot Rolled	2,50	31,20	18,84	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 15a</b>	IMT-40 C	Cold Rolled	1,90	33,00	20,00	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 16</b>	IMT-40 Hexagonal	Cold Rolled	0,90	32,00	25,50	Rollo	1,20	30,00	
	IMT-40 Metroexpanded	Cold Rolled	1,15	33,50	16,40	Rollo	1,00	15,00	
<b>Foto 17</b>	IMT-50	Hot Rolled	2,50	39,50	18,00	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 18</b>	IMT-60	Hot Rolled	2,50	48,00	21,50	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 19</b>	IMT-75	Hot Rolled	2,50	59,00	28,50	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 20</b>	IMT-75 C	Hot Rolled	2,50	64,10	35,45	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 20a</b>	IMT-75 C	Cold Rolled	1,90	63,60	37,00	Malla	1,00	2,00	
	IMT-75 V - 5	Hot Rolled	4,50	59,00	33,00	Malla	1,00	2,50	
	IMT-75 V - 5	Hot Rolled	4,50	59,00	33,00	Malla	1,00	5,00	
<b>Foto 21</b>	IMT-100 F Rejilla	Aluminio y C.R.	1,10	52,00	4,80	Metro2	1,00	2,00	
<b>Foto 22</b>	IMT-100	Hot Rolled	4,50	80,10	32,60	Malla	1,00	2,50	
<b>Foto 23</b>	IMT-100 A	Hot Rolled	4,50	67,40	22,45	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 24</b>	IMT-100 C V - 11	Hot Rolled	4,50	79,50	36,55	Malla	1,00	2,50	
	IMT-100 C V - 11	Hot Rolled	4,50	79,50	36,55	Malla	1,00	3,80	
<b>Foto 24a</b>	IMT-100 C V - 11	Hot Rolled	2,50	82,00	41,40	Malla	1,00	2,50	
<b>Foto 25</b>	IMT-100 C V - 7	Hot Rolled	4,50	81,20	39,50	Malla	1,00	2,50	
	IMT-100 A Pesada	Hot Rolled	6,00	64,50	20,90	Malla	1,00	2,00	
	IMT-100 Pesada V - 7	Hot Rolled	6,00	80,00	33,00	Malla	1,00	2,50	
	IMT-100 Pesada V - 11	Hot Rolled	6,00	78,00	30,00	Malla	1,00	3,80	
<b>Foto 25a</b>	IMT-135 Vena 6	Hot Rolled	4,50	116,00	42,00	Malla	1,00	2,50	
<b>Foto 25b</b>	IMT-135 Vena 10	Hot Rolled	4,50	105,20	35,00	Malla	1,00	2,50	
	IMT-150 A	Hot Rolled	2,50	95,00	25,00	Malla	1,00	2,00	
	IMT-150 A	Hot Rolled	4,50	91,00	22,00	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 26</b>	Malla con vena	Cold Rolled	0,15	N/A	N/A	Malla	0,50/0,60	2,00/2,40	
<b>Foto 27</b>	Malla con vena estructural	L. Galvanizada	0,45	N/A	N/A	Malla	0,60	2,44	
<b>Foto 28</b>	MALLA SIN VENA	Cold Rolled	0,45	17,40	11,50	Malla	0,60	2,40	
	IMT-60 Ornamental	Hot Rolled	2,50	50,00	23,60	Malla	1,00	2,00	
	IMT-75 C. Ornamental	Hot Rolled	2,50	65,00	36,50	Malla	1,00	2,00	
	IMT-100 C. Ornamental	Hot Rolled	2,50	88,00	53,00	Malla	1,00	2,00	
<b>Foto 29</b>	Ornamental Italica	Hot Rolled	2,50	N/A	N/A	Malla	1,00/2,00	2,00/1,00	
<b>Foto 30</b>	Ornamental Americana	Hot Rolled	2,50	N/A	N/A	Malla	1,00/2,00	2,00/1,00	
	Ornamental Escocesa	Hot Rolled	2,50	N/A	N/A	Malla	1,00/2,00	2,00/1,00	
<b>Foto 31</b>	Ornamental Mediterranea	Hot Rolled	2,50	N/A	N/A	Malla	1,00/2,00	2,00/1,00	
	Zaranda diagonal 2 x 2	Recub. Epoxy	0,90	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda diagonal 3 x 3	Recub. Epoxy	0,90	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
<b>Foto 32</b>	Zaranda diagonal 4 x 4	Recub. Epoxy	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda diagonal 5 x 5	Recub. Epoxy	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
<b>Foto 33</b>	Zaranda diagonal 6 x 6	Recub. Epoxy	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
<b>Foto 34</b>	Zaranda diagonal 8 x 8	Recub. Epoxy	0,30	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda diagonal 10 x 10	Recub. Epoxy	0,30	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Mosquito Diagonal	Recub. Epoxy	0,30	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
<b>Foto 35</b>	Malla pajarito	Recub. Epoxy	0,90	N/A	N/A	Rollo	1,00	30,00	
	Malla pajarito	Recub. Epoxy	0,90	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 2 x 2	L. Galvanizada	0,90	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 3 x 3	L. Galvanizada	0,90	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 4 x 4	L. Galvanizada	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 5 x 5	L. Galvanizada	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 6 x 6	L. Galvanizada	0,50	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 8 x 8	L. Galvanizada	0,30	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	
	Zaranda galv. 10 x 10	L. Galvanizada	0,30	N/A	N/A	Rollo	0,90	30,00	


N/A = No Aplica. Las mallas cuya medida este expresada en m2 son sobre pedido. IMT Marca registrada de Colmallas S.A.

## LINEA DE EXPORTACION

FOTO	REFERENCIA	REF COLMALLAS	ESPESOR	MATERIAL	ANCHO	LARGO	Tamaño rombo (mm)	
			mm.		Mts	Mts	ALTO	ANCHO
	#2	IMT050LHR12V2.5	2.5	H.R.	1,22	2,44	24,00	45,00
	#4	IMT50ALCR161220	1,50	H.R.	1,22	2,44	12,00	33,00
<b>Foto 37</b>	#4	IMT050A LHR124470	2,50	H.R.	1,22	2,44	12,00	33,00
<b>Foto 38</b>	#6	AMERICANO	1,50	C.R.	1,22	2,44	n/a	n/a
	1 1/2"	IMT075LHR05V8	4,50	H.R.	1,22	2,44	25,40	58,70
	1"	IMT060LHR0714930	4,50	H.R.	1,22	2,44	15,00	50,00
<b>Foto 39</b>	1"	IMT60LHR0421160	6,00	H.R.	1,22	2,44	15,00	50,00
	1/2"	IMT030LAI19	1,50	A.INOX.	1,22	2,44	6,40	25,40
	1/2"	IMT030LCR16	1,50	C.R.	1,22	2,44	6,40	25,40
	1/2"	IMT30LHR12	2,50	H.R.	1,22	2,44	6,40	25,40
	1/4"	IMT013LCR163580	1,50	C.R.	1,22	2,44	4,00	8,00
	1/4"	IMT013LAL16	1,50	ALUMINIO	1,22	2,44	4,00	8,00
	MOSQUITO	MOSQUITO IMT-6B	0,70	C.R.	1,22	2,44	2,00	4,00
	MOSQUITO	MOSQUITO IMT-6B	1,00	ALUMINIO	1,22	2,44	2,00	4,00
<b>Foto 40</b>	S-VENA	IMT013CRN261200	0,45	C.R.	1,22	3,00	N/A	N/A
<b>Foto 41</b>	RIB LATH 3/8"	Con vena estructural	0,45	L. Galvanizada	0,68	2,44	N/A	N/A
<b>Foto 42</b>	3/4"	IMT050LHR108910	3,00	H.R.	1,22	2,44	17,50	39,60

### Identificación del producto

Con el objeto de ofrecerles un mejor servicio, hemos diseñado una forma de marcación para las mallas expandidas en lámina, la cual esperamos les sirva para poder identificar el producto de una forma más sencilla.





## Malla zaranda diagonal ecológica

Ver fotos 32,  
33, 34 y 35

Usos: Tamizado, rejillas, jaulas, divisiones, filtros, aire acondicionado, etc,

### Malla Zaranda Diagonal:

#### UNICA RECUBIERTA EN EPOXY POLYESTER

**Para una mayor durabilidad.**  
**MATERIAL: Lámina Galvanizada**  
**grado 60 y Cold Rolled.**

#### *Prueba en cámara Salina:*

330 horas de resistencia,

*Dura más de **4 veces***

a la intemperie que las no recubiertas.

NORMA ASTM B 117-90  
STANDARD TEST METHOD  
OF SALT (FOG) TESTING

- ✓ Optimo acabado.
- ✓ Gran durabilidad.
- ✓ Excelente Calidad.
- ✓ Unica en Colombia.

#### Patente Internacional:

Cert. 207 - B07B01/10 - B07B01/04 - B21D28/26

MALLA ZARANDA DIAGONAL (Recubierta)*		
Huecos X Pulgada	MATERIAL	DIMENSIONES
2 X 2	Lámina Galvanizada y Cold Rolled	0,90 X 30,00 m
3 X 3		
4 X 4		
5 X 5		
6 X 6		
8 X 8		
10 X 10		
Mosquito	L.Galv. y C.R.	0,90 X 30,00 m
MALLA PAJARITO*		
HUECOS	MATERIAL	DIMENSIONES
1/2"	L.Galvanizada y C.R.	0,90 y 1,00 m X 30,00 m
MALLA COLIBRI*		
HUECOS	MATERIAL	DIMENSIONES
3/4"	L.Galvanizada y C.R.	0,90 y 1,00 m X 30,00 m
*Recubiertas en Epoxy Polyester		

## ACERO EXPANDIDO MULTIUSOS

*¡Por su gran durabilidad y resistencia  
en condiciones extremas!*

PRODUCTO DE EXPORTACION

## Zaranda arena galvanizada

Ideal para usos menos exigentes,  
como zarandear arena.

Si requiere de un producto más  
resistente, no tóxico para uso con  
alimentos e ideal para condiciones  
extremas de salinidad y medio ambiente,  
recomendamos la

**MALLA ZARANDA DIAGONAL,**  
*única recubierta en:*  
**Epoxy Polyester.**

ZARANDA ARENA (GALVANIZADA)		
Huecos X Pulgada	MATERIAL	DIMENSIONES
2 X 2	Acero galvanizado	Rollos de 0,90 y 1,00 X 30,00 m
3 X 3		
4 X 4		
5 X 5		
6 X 6		
8 X 8		

#### Prueba en cámara salina (Salt spray test)

PRODUCTO	INICIO DE OXIDACION	ATAQUE AL METAL BASE
ZARANDA ARENA	28 horas	80 horas
ZARANDA DIAGONAL*	170 horas	330 horas
* Limite mínimo inferior de resistencia		




Pioneros en Colombia en la fabricación de mallas expandidas desde 1961.

**TRADICION**  
**CUMPLIMIENTO**

**CALIDAD**

Desde 1.961

No solo fabricamos productos.  
¡Damos soluciones!



**PHIFER WIRE PRODUCTS**  
(Representantes exclusivos para Colombia)

- Láminas perforadas.
- Mallas expandidas IMT® en CR, HR, acero inoxidable, aluminio, etc.
- Malla con vena (Rib Lath) y sin vena.
- Mallas para construcción.
- Zaranda diagonal ecológica.
- Zaranda arena galvanizada.
- Mallas para filtros.
- Malla hexagonal pajarito, pollo y gallina para gallineros y corrales.
- Mallas eslabonadas tipo ciclón.
- Anjeos contra mosquito galvanizados y plásticos.
- Mallas preonduladas.
- Telas metálicas.
- Mallas tejidas y soldadas.
- Mallas en alambres negros y galvanizados.
- Anjeos contra mosquito en fibra de vidrio, aluminio y cobrizados PHIFER.



IMT® Marca registrada de Colmallas S.A.

**Colmallas s.a.**

**www.colmallas.com**

Cel. Ventas: 315 333 9128 / PBX: (571) 360 8211 / 351 4400 Fax: (571) 277 8689 / 370 6387  
E-Mail: [ventas@colmallas.com](mailto:ventas@colmallas.com), Calle 12 No. 37-53 Bogotá D.C. Colombia. - 2009